

HE SERIES



Features

The HE connector series is the highly reliable improved version of the conventional HD series, with a mechanism that minimizes the possibility of terminal back out and semi-engagement of connectors.

This series consists of 0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm and 9.5mm types (0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm and 8.0mm types for the hybrid model) classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits.

- An incompletely inserted terminal is automatically adjusted to the correct position by setting a retainer.
- Retainers are pre-mounted on the connector housing, and are structured to enable setting by the same simple operation regardless of the number of ways, improving operability.
- An extra clip can be attached to the connector housing to secure it to the car body, and multiple connectors can be joined.
- PCB models are also available for connection to printed circuit boards.
- RoHS/ELV Compliant

特点

HE 系列是将以往的 HD 系列改良后，提高了可靠性的接插件。

具有不易发生端子脱落及接插件半嵌合的构造。按照端子尺寸划分为 0.64mm · 1.0mm · 2.3mm · 4.8mm · 9.5mm (混合型为 0.64mm · 1.0mm · 2.3mm · 4.8mm · 8.0mm)，可以应用于各种控制回路与低功率。


- 未完全插入的端子能够通过安装锁片插入到正确的位置。
- 锁片预先组装在接插件护套上，无论多少极数都能通过简单操作组合，有助于提高操作效率。
- 在接插件护套上可安装卡钉(卡子)用以固定在车体上，并且可以将各个接插件相互连接。
- 我们还设计了能适用于印刷电路板的 PCB 接插件。
- 可对应欧盟 RoHS 和 ELV 指令

HE SERIES for STANDARD

0.64mm (025)


Structure / 构造

C-02



Before setting retainer

锁片安装到位前




After setting retainer

锁片安装到位后




Connector M



Before setting retainer

锁片安装到位前



After setting retainer

锁片安装到位后



Connector F

0.64mm (025)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)

(S)Cable size (mm²) 0.22~0.35

适用电线大小

Cable overall diameter(mm) 0.95~1.4

带绝缘层外径

Material Brass


材质

黄铜

Surface treatment Tin-plated

表面处理

镀锡

**(M)**Cable size (mm²) 0.5~0.75

适用电线大小

Cable overall diameter(mm) 1.25~1.6

带绝缘层外径

Material Brass



材质

黄铜

Surface treatment Tin-plated

表面处理

镀锡

**M (8100-4028)****F (8100-4029)**Cable size (mm²) 0.22~0.35

适用电线大小

Cable overall diameter(mm) 0.95~1.4

带绝缘层外径

Material Heat-resistant copper alloy


材质

耐热铜合金

Surface treatment Tin-plated

表面处理

镀锡

M (8100-4027)**F (8100-4030)**Cable size (mm²) 0.5~0.75

适用电线大小

Cable overall diameter(mm) 1.25~1.6

带绝缘层外径

Material Heat-resistant copper alloy

材质

耐热铜合金

Surface treatment Tin-plated

表面处理

镀锡

0.64mm (025)**Housing** (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No.

端子参照页

C-02

Material

材质

PBT



2way

Color

颜色

Natural

自然色


**M (6098-5070)****F (6098-5071)**

Color

颜色

Natural

自然色

3way**F (6098-5833)**

Color

颜色

Natural

自然色



4way

Color

颜色

Natural

自然色

**M (6098-4944)****F (6098-4978)**

Color

颜色

Natural

自然色


C-03

HE SERIES

6way


Color
颜色

Natural
自然色



7way

F (6098-5000)




Color
颜色

Natural
自然色

C-04

M (6098-4943)

F (6098-4979)




Color
颜色

Natural
自然色

10way

F (6098-4982)




Color
颜色

Green
绿

12way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-4675)

F (6098-4640)




Color
颜色

Natural
自然色

16way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-4333)

F (6098-4339)



Color
颜色

Natural
自然色

20way

Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-4589)

F (6098-4595)



Color
颜色

Natural
自然色

24way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-4588)

F (6098-4594)



Color
颜色

Natural
自然色

34way

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-4590)

F (6098-4596)





Color Natural
颜色 自然色

HE SERIES for STANDARD


1.0mm (040)

Structure / 构造



C-06



After setting retainer
锁片安装到位后



Connector M



After setting retainer
锁片安装到位后







Connector F






1.0mm (040)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)

(SS)Cable size (mm²) 0.22~0.35
适用电线大小Cable overall diameter(mm) 0.95~1.1
带绝缘层外径Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡**(S)**Cable size (mm²) 0.3~0.85
适用电线大小Cable overall diameter(mm) 1.4~1.8
带绝缘层外径Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡**M (8100-4307)****F (8100-4308)**Cable size (mm²) 0.22~0.35
适用电线大小Cable overall diameter(mm) 0.95~1.1
带绝缘层外径Material Heat-resistant copper alloy
材质Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡**M (8100-2972)****F (8100-2971)**Cable size (mm²) 0.3~0.85
适用电线大小Cable overall diameter(mm) 1.4~1.8
带绝缘层外径Material Heat-resistant copper alloy
材质Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡**1.0mm (040)****Housing** (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. C-06
端子参照页Material PBT
材质**2way****F (6098-5888)**Color Light Gray
颜色 浅灰**5way****F (6098-2779)**Color Natural
颜色 自然色**6way**Color Natural
颜色 自然色**M (6098-2780)****F (6098-2781)**Color Natural
颜色 自然色**8way****F (6098-2782)**Color Natural
颜色 自然色

C-07

HE SERIES


13way

Color Natural
颜色 自然色



17way


Color Natural
颜色 自然色



C-08

M (6098-2788)


F (6098-2784)



Color Natural
颜色 自然色

M (6098-3369)


F (6098-2785)



Color Natural
颜色 自然色


21way

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-2789)

F (6098-2764)




Color Natural
颜色 自然色

HE SERIES for STANDARD

2.3mm (090)

Structure / 构造



C-09

HE SERIES


2.3mm (090)

Terminal (UNIT: mm)

端子(毫米)


(S)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.3~0.5
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.4~2.1
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8100-1571)

F (8100-1470)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.3~0.5
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.4~2.1
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(M)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
---	----------

Cable overall diameter(mm) 带绝缘层外径	2.0~2.9
--------------------------------------	---------

Material 材质	Brass 黄铜
----------------	-------------

Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡
---------------------------	------------------



**(L)**

Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0
---	-----

Cable overall diameter(mm) 带绝缘层外径	2.6~3.1
--------------------------------------	---------

Material 材质	Brass 黄铜
----------------	-------------

Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡
---------------------------	------------------


**C-10****M (8100-1573)****F (8100-1472)**

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
---	----------

Cable overall diameter(mm) 带绝缘层外径	2.0~2.9
--------------------------------------	---------

Material 材质	Brass 黄铜
----------------	-------------

Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡
---------------------------	------------------

M (8100-1572)**F (8100-1471)**

Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0
---	-----

Cable overall diameter(mm) 带绝缘层外径	2.6~3.1
--------------------------------------	---------

Material 材质	Heat-resistant copper alloy
----------------	--------------------------------

Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡
---------------------------	------------------

2.3mm (090)**Housing** (UNIT : mm)


接插件护套(毫米)

Ref: Terminal part No. 端子参照页	C-09
---------------------------------	------

Material 材质	PBT
----------------	-----

2way



Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

**M (6098-4901)****F (6098-4069)**

Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

3way



Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

**M (6098-5049)****F (6098-4071)**

Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

4way


Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

**M (6098-4902)****F (6098-4073)**


Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------

6way

Color 颜色 Sky Blue 天蓝




M (6098-1373) **F (6098-1377)**




Color 颜色 Sky Blue 天蓝

5way

Color 颜色 Natural 自然色



M (6098-4664) **F (6098-4669)**




Color 颜色 Natural 自然色


C-11
HE SERIES

8way

Color 颜色 Natural 自然色




M (6098-4661) **F (6098-4670)**



Color 颜色 Natural 自然色

8way


F (6098-1378)



Color 颜色 Green 绿

10way


F (6240-5378)




Color 颜色 Natural 自然色

14way

Color 颜色 Natural 自然色




M (6098-4662) **F (6098-4050)**



Color 颜色 Natural 自然色

16way


F (6098-3563)



Color 颜色 Natural 自然色

20way

F (6098-1380)



Color 颜色 Green 绿

HE SERIES for STANDARD

4.8mm (187)

C-12


4.8mm (187)

Terminal (UNIT : mm)

端子 (毫米)


(M)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.6~2.9
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8100-0664)


F (8100-0606)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.6~2.9
Material 材质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(S)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.3
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.4~1.9
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8100-1506)


F (8100-1507)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.3
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.4~1.9
Material 材质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(L)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0~3.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	2.6~3.8
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (1500-0166)

F (8100-0782)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0~3.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	2.6~3.8
Material 材质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

4.8mm (187)

Housing (UNIT : mm)


接插件护套(毫米)

Ref: Terminal part No. C-13
端子参照页


Material PBT
材质

2way

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-5120)




F (6098-5119)

Color Natural
颜色 自然色

4way


F (6098-4971)




Color Natural
颜色 自然色

5way

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-4663)



F (6098-4667)

Color Natural
颜色 自然色

C-13

HE SERIES

HE SERIES for STANDARD

9.5mm (375)

C-14


9.5mm (375)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)

(S)

F (8240-0152)



Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小

Cable overall diameter (mm) 2.6~4.1
带绝缘层外径

Material Copper alloy
材质 铜合金

Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

(M)

F (8240-0153)



Cable size (mm²) 5.0~8.0
适用电线大小

Cable overall diameter (mm) 4.4~5.8
带绝缘层外径

Material Heat-resistant copper alloy
材质 耐热铜合金

Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

(L)

F (8240-0154)



Cable size (mm²) 10.0
适用电线大小

Cable overall diameter (mm) 6.5~6.9
带绝缘层外径

Material Heat-resistant copper alloy
材质 耐热铜合金

Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

9.5mm (375)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. C-15
端子参照页

Material PBT
材质

1way

rib A

F (6098-4973)




Color Natural
颜色 自然色

1way

rib B


F (6098-4974)



Color Black
颜色 黑

1way **rib C**

F (6098-4975)




10.95
13.9 32.4

Color Dark Green
颜色 墨绿

2way

F (6098-4977)



10.95
26.2 32.4

Color Green
颜色 绿

HE SERIES for HYBRID

0.64mm, 2.3mm
(025, 090)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No.	[0.64mm]	C-02
端子参照页	[2.3mm]	C-09

Material	PBT
材质	

No. of way/ () corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示 : 从左向右为0.64mm 极数、2.3mm 极数


12way (6+6)

Color	Natural
颜色	自然色



M (6098-6161)


F (6098-6162)



Color	Natural
颜色	自然色


13way (9+4)

Color	Natural
颜色	自然色



M (6098-5180)


F (6098-6562)



Color	Natural
颜色	自然色


18way (9+9)

Color	Natural
颜色	自然色



M (6098-4908)


F (6098-6478)



Color	Natural
颜色	自然色


20way (16+4)

Color	Natural
颜色	自然色



M (6098-4591)


F (6098-4597)



Color	Natural
颜色	自然色


23way (14+9)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-4707)


F (6098-6559)



Color Natural
颜色 自然色


28way (24+4)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-4725)

F (6098-4726)



Color Natural
颜色 自然色

C-17

HE SERIES

1.0mm, 2.3mm
(040, 090)

C-18

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. [1.0mm] C-06
端子参照页 [2.3mm] C-09

Material PBT
材质

No. of way/ () corresponds to 1.0mm, 2.3mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示: 从左向右为1.0mm 极数、2.3mm 极数

9way (2+7)


F (6098-4075)



Color Natural
颜色 自然色

10way (2+8)


F (6098-4076)



Color Natural
颜色 自然色

10way (6+4)


F (6098-4666)



Color Natural
颜色 自然色

10way (8+2)


F (6098-3600)



Color Natural
颜色 自然色

14way (10+4)


F (6098-3601)



Color Natural
颜色 自然色

23way (19+4)


F (6098-3571)



Color Natural
颜色 自然色

23way (19+4)

F (6098-4367)



Color Brown
颜色 棕

1.0mm, 4.8mm
(040, 187)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No.	[1.0mm]	C-06
端子参照页	[4.8mm]	C-13

Material	PBT
材质	

No. of way/ () corresponds to 1.0mm, 4.8mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示 : 从左向右为1.0mm 极数、4.8mm 极数


12way (10+2)

Color	Natural
颜色	自然色



M (6098-3370)


F (6098-2786)



Color	Natural
颜色	自然色

14way (10+4)

F (6098-4017)



Color	Natural
颜色	自然色

2.3mm, 4.8mm (090, 187)

C-20

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. [2.3mm] C-09
端子参照页 [4.8mm] C-13

Material PBT
材质


No. of way/ () corresponds to 2.3mm, 4.8mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示: 从左向右为2.3mm 极数、4.8mm 极数

8way (6+2)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-5218)




F (6098-5217)


Color Natural
颜色 自然色

14way (12+2)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-4660)




F (6098-3565)

Color Natural
颜色 自然色

16way (14+2)


F (6950-1054)



Color Green
颜色 绿

18way (14+4)


F (6950-1055)



Color Green
颜色 绿

20way (16+4)

F (6950-1056)



Color Green
颜色 绿


8.0mm (312)

Terminal (UNIT : mm)

端子 (毫米)


(S)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.6~2.9
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8100-0520)


F (8100-0707)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	1.6~2.9
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(M)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0~3.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	2.6~4.1
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡




(L)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	5.0~8.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	4.4~5.8
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8100-0521)


F (8100-0706)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	2.0~3.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	2.6~4.1
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

M (8100-0522)

F (8100-1553)



Cable size (mm ²) 适用电线大小	5.0~8.0
Cable overall diameter (mm) 带绝缘层外径	4.4~5.8
Material 材质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

4.8mm, 8.0mm (187, 312)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套 (毫米)


Ref: Terminal part No. 端子参照页	[4.8mm] C-13 [8.0mm] C-21
---------------------------------	------------------------------

Material 材质	PBT
----------------	-----

No. of way/ () corresponds to 4.8mm, 8.0mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示: 从左向右为4.8mm 极数、8.0mm 极数


6way (4+2)

Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------



M (6098-3567)

F (6098-3569)



Color 颜色	Natural 自然色
-------------	----------------


HE SERIES COMMON USE PARTS

Body fastening clamp (mm)

The clamp can be installed to connector M, if necessary, to fasten into the body side hole.
公端接插件在需要时可以安装卡钉用以固定在车体上。


(6810-1203)

Clamp fitting hole size(mm) 适合孔穴尺寸	φ 7
Clamp fitting thickness(mm) 卡钉适合板厚	t=0.65~1.6
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Red 红




(6810-1217)

Clamp fitting hole size(mm) 适合孔穴尺寸	φ 7
Clamp fitting thickness(mm) 卡钉适合板厚	t=1.6~2.6
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Brown 棕




(6810-1204)

Clamp fitting hole size(mm) 适合孔穴尺寸	φ 10
Clamp fitting thickness(mm) 卡钉适合板厚	t=0.65~1.6
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Natural 自然色




(6810-1462)

Clamp fitting hole size(mm) 适合孔穴尺寸	6×12 (Square hole)
Clamp fitting thickness(mm) 卡钉适合板厚	t=0.65~1.6
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Orange 橙



(6910-0119)

Bracket direction 插入支架的方向	Connector mating direction 接插件嵌合方向
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Red 红



Body fastening clamp (Bracket type) (mm)

Connector M can be accoupled with clamp, if necessary, to fasten to the body side bracket.
公端接插件在需要时可以安装卡钉用以固定在车体上。

(6910-0120)

Bracket direction 插入支架的方向	Anti clock wise 接插件嵌合的反方向
Material 材质	6 Nylon
Color 颜色	Natural 自然色

