

TS SERIES

A close-up photograph of several white plastic TS Series connectors attached to multiple thin, silver-colored wires. The connectors are shown in various orientations, highlighting their design and how they interface with the wires. The background is a soft, out-of-focus gradient.

Features

The TS connector series has a mechanism of terminal position assurance.

This series consists of 0.64mm, 1.5mm, 2.3mm, 4.8mm and 8.0mm types classified according to terminal size, covering an extensive array of applications from signal to power circuits.

- The connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted.
- Retainers are pre-mounted on connector housings, and are structured to enable setting by the same simple operation regardless of the number of ways, improving operability.
- These connectors can be directly secured to a support on the car body.
- PCB models are also available for connection to printed circuit boards.
- RoHS/ELV Compliant

特点

TS 系列接插件具有检测端子插入不足的功能。

按照端子尺寸划分为0.64mm·1.5mm·2.3mm·4.8mm·8.0mm，从信号回路到电源回路，能广泛应用。


- 它具有当端子在半插入状态时，锁片无法安装的结构。
- 锁片预先组装在接插件护套上，无论多少极数都能通过简单操作进行组合，有助于提高操作效率。
- 接插件可以直接固定在车体的支架上。
- 我们还设定了能适用于印制线路板的 PCB 接插件。
- 可对应欧盟 RoHS 和 ELV 指令

TS SERIES for STANDARD


0.64mm (025)

A-02


Structure / 构造



Connector M



Connector F




0.64mm (025)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)

(S)


Cable size (mm²) 适用电线大小	0.13
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



(S)


Au

Cable size (mm²) 适用电线大小	0.13
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金



M (8230-4878)


F (8240-0182)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.13
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

M (8230-5136)


F (8240-0338)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.13
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金

(M)


Cable size (mm²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



(M)


Au

Cable size (mm²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金



M (8100-3622)


F (8100-3624)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

M (8100-3626)


F (8100-3628)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金

(L)


Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



(L)


Au

Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金



M (8100-3623)


F (8100-3625)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

M (8100-3627)

F (8100-3629)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Gold-plated 镀金

0.64mm (025)

A-04

Housing (UNIT : mm)


接插件护套(毫米)

Ref: Terminal part No. A-02
端子参照页

Material PBT
材 质


2way

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-6653)


F (6098-6662)



Color Natural
颜 色 自然色


5way

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-3802)


F (6098-3810)



Color Natural
颜 色 自然色


10way

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-3869)


F (6098-3909)



Color Natural
颜 色 自然色


14way

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-3877)


F (6098-3917)



Color Natural
颜 色 自然色

14way



F (6098-7241)




Color Natural
颜 色 自然色

16way


Color Natural
颜色 自然色

**M (6098-7336)****F (6098-4008)**


Color Natural
颜色 自然色

16way**F (6098-6688)**

Color Natural
颜色 自然色

16way**F (6098-6694)**



Color Natural
颜色 自然色

19way**F (6098-7231)**


Color Natural
颜色 自然色

22way


Color Natural
颜色 自然色

**M (6098-3885)****F (6098-3925)**


Color Natural
颜色 自然色

24way**F (6098-4010)**


Color Natural
颜色 自然色

24way**F (6098-6682)**

Color Natural
颜色 自然色

28way**F (6098-4756)**


Color Natural
颜色 自然色

32way**F (6098-4013)**

Color Natural
颜色 自然色

36way

F (6098-4740)



Color


颜色

Natural

自然色

40way

F (6098-4015)



Color


颜色

Natural

自然色

40way

F (6098-4831)



Color

颜色

Natural

自然色



TS SERIES for STANDARD

1.5mm (060)

Structure / 构造

A-07

TS SERIES





Retainer sliding direction

通过压入锁片能够检知端子是否插入到位

Connector M

Connector F



Retainer sliding direction

通过压入锁片能够检知端子是否插入到位

1.5mm (060)


A-08

Terminal (UNIT : mm)

端子 (毫米)

(3S)


F (8240-0339)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.13
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

(SS)


F (8240-0279)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(M)

Cable size (mm²) 适用电线大小	0.75~1.25
Material 材 质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8230-4924)

F (8240-0213)




Cable size (mm²) 适用电线大小	0.75~1.25
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

(S)

Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
--	---------


Material 材 质	Brass 黄铜
------------------------	-------------

Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡
----------------------------------	------------------



M (8230-4925)


F (8240-0215)



Cable size (mm²) 适用电线大小	0.3~0.5
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡


(L)

Cable size (mm²) 适用电线大小	2.0
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8230-4923)

F (8240-0214)



Cable size (mm²) 适用电线大小	2.0
Material 材 质	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

1.5mm (060)

A-09

TS SERIES

Housing (UNIT : mm)

接插件护套 (毫米)

Ref: Terminal part No.

端子参照页

A-08

Material


材质

PBT

2way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-6050)

F (6098-6053)




Color
颜色

Natural
自然色

4way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-5668)

F (6098-5677)




Color
颜色

Natural
自然色

8way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-5686)

F (6098-5695)




Color
颜色

Natural
自然色

12way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-5704)

F (6098-5713)



Color
颜色


Natural
自然色

TS SERIES for STANDARD

2.3mm (090)

A-10

Structure / 构造




2.3mm (090)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)


(SS)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡



M (8230-4742)

F (8240-0029)




Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.22~0.35
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

(S)


Cable size (mm²) 0.3~0.5

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡



M (8230-4492)

F (8240-4882)

Cable size (mm²) 0.3~0.5


Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡

(S)

Au


Cable size (mm²) 0.3~0.5

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Gold-plated
表面处理	镀金



M (8100-1341)

F (8100-1346)


Cable size (mm²) 0.3~0.5

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Gold-plated
表面处理	镀金

(M)


Cable size (mm²) 0.5~1.25

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡



M (8230-4502)

F (8240-4892)

Cable size (mm²) 0.5~1.25


Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡

(M)

Au


Cable size (mm²) 0.5~1.25

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Gold-plated
表面处理	镀金



M (8100-1342)

F (8100-1347)


Cable size (mm²) 0.5~1.25

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Gold-plated
表面处理	镀金

(L)


Cable size (mm²) 2.0

Material	Brass
材质	黄铜
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡



M (8230-4512)

F (8240-4942)

Cable size (mm²) 2.0

Material	Heat-resistant copper alloy
材质	耐热铜合金
Surface treatment	Tin-plated
表面处理	镀锡

2.3mm (090)

A-12


Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. A-10
端子参照页

2way

Material 材 质	PA6T
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6520-0549)




F (6520-0550)

Material 材 质	PA6T
Color 颜 色	Natural 自然色


6way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色
Note 备 注	With clamp for 7mm dia. 带φ7用卡钉




M (6240-1107)

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色
Note 备 注	With body fastening clamp. 带防转卡钉



M (6249-1243)


F (6240-5118)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色

6way


M (6240-1120)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


9way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6249-1229)


F (6248-5270)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色

8way


M (6240-1077)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


10way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6249-1235)


F (6248-5276)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


11way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6249-1234)


F (6248-5275)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


12way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6520-1009)


F (6520-1004)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


13way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6240-1122)


F (6240-5175)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色


16way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6240-1158)


F (6240-5088)



Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色

20way

Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



M (6240-1033)

F (6240-5035)




Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色

TS SERIES for STANDARD


4.8mm (187)

A-14


Structure / 构造



Connector M



Connector F



Retainer sliding direction

通过压入锁片能够检知端子是否插入到位



Retainer sliding direction


通过压入锁片能够检知端子是否插入到位

4.8mm (187)


Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)

(S)


Cable size (mm²) 0.3~0.5
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

(M)

Cable size (mm²) 0.5~1.25
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡


M (8230-4522)

F (8240-4912)


Cable size (mm²) 0.3~0.5
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

M (8230-4532)

F (8240-4922)


Cable size (mm²) 0.5~1.25
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

(L)

Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡


(L)

F (8100-1555)

Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小Material Heat-resistant
铜合金Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

M (8230-4542)

F (8240-4932)

Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡


4.8mm (187)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. A-14
端子参照页Material PBT
材质

1way

Color Natural
颜色 自然色

M (6098-0822)


F (6098-0824)

Color Natural
颜色 自然色

2way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-0323)

F (6098-0325)




Color
颜色

Natural
自然色

2way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-0469)

F (6098-0471)




Color
颜色

Natural
自然色

3way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-0149)

F (6098-0151)




Color
颜色

Natural
自然色

4way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-1851)

F (6098-1489)




Color
颜色

Natural
自然色

6way


Color
颜色

Natural
自然色



M (6098-2211)

F (6098-1716)




Color
颜色

Natural
自然色

8way

Color
颜色

Natural
自然色




F (6098-0518)

Color
颜色

Natural
自然色


10way

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-0154)

F (6098-0156)



Color Natural
颜色 自然色

A-17


TS SERIES

TS SERIES for STANDARD

8.0mm (312)

A-18

Structure / 构造




8.0mm (312)

Terminal (UNIT : mm)

端子(毫米)


(S)

Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡




M (8100-0520)

F (8100-0707)




Cable size (mm ²) 适用电线大小	0.5~1.25
Material 材质	Brass 黄铜
Surface treatment 表面处理	Tin-plated 镀锡

(M)


Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

M (8100-0521)

F (8100-2493)


Cable size (mm²) 2.0~3.0
适用电线大小Material Heat-resistant
铜合金Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

(L)

Cable size (mm²) 5.0~8.0
适用电线大小Material Brass
材质 黄铜Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

M (8100-0522)

F (8100-1553)

Cable size (mm²) 5.0~8.0
适用电线大小Material Heat-resistant
铜合金Surface treatment Tin-plated
表面处理 镀锡

8.0mm (312)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)

Ref: Terminal part No.

端子参照页


A-18

Material

材质


PBT

1way


Color Natural
颜色 自然色

M (6240-1093)

F (6098-0441)


Color Natural
颜色 自然色

2way

Color Natural
颜色 自然色


M (6098-1278)

F (6098-1104)

Color Natural
颜色 自然色


3way

F (6520-1466)

Color Natural
颜色 自然色

4way

F (6098-2137)

Color Natural
颜色 自然色

TS SERIES
for HYBRID

0.64mm, 1.5mm
(025, 060)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. [0.64mm] A-02
端子参照页 [1.5mm] A-08

Material PBT
材 质

No. of way/ () corresponds to 0.64mm, 1.5mm, in order from left to right.
极数/ () 内显示 : 从左向右为0.64mm 极数、1.5mm 极数


12way (4+8)

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-6055)


F (6098-6083)



Color Natural
颜 色 自然色


12way (6+6)

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-6104)


F (6098-6111)



Color Natural
颜 色 自然色


12way (8+4)

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-6090)


F (6098-6097)



Color Natural
颜 色 自然色


18way (8+10)

Color Natural
颜 色 自然色



M (6098-5650)

F (6098-5659)





Color Natural
颜 色 自然色

18way (10+8)

Color
颜色

Natural
自然色

**M (6098-5594)****F (6098-5604)**



Color
颜色

Natural
自然色

18way (12+6)

Color
颜色

Natural
自然色

**M (6098-5631)****F (6098-5641)**



Color
颜色

Natural
自然色

20way (16+4)

Color
颜色

Natural
自然色

**M (6098-5613)****F (6098-5622)**

Color
颜色

Natural
自然色

0.64mm, 2.3mm
(025, 090)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)

Ref: Terminal part No. [0.64mm] A-02
端子参照页 [2.3mm] A-10

Material
材质



PBT

No. of way/ () corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right.
极数/ () 内显示: 从左向右为0.64mm 极数、2.3mm 极数

17way (8+9)

Color
颜色

Natural
自然色


**M (6098-3893)****F (6098-3933)**

Color
颜色

Natural
自然色


18way (10+8)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-3901)


F (6098-3941)



Color Natural
颜色 自然色


20way (16+4)

Color Natural
颜色 自然色



M (6098-3818)

F (6098-3826)



Color Natural
颜色 自然色

0.64mm, 4.8mm
(025, 187)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. [0.64mm] A-02
端子参照页 [4.8mm] A-14

Material PBT
材质

No. of way/ () corresponds to 0.64mm, 4.8mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示: 从左向右为0.64mm 极数、4.8mm 极数

20way (18+2)

F (6098-5903)



Color Natural
颜色 自然色

2.3mm, 4.8mm
(090, 187)

Housing (UNIT : mm)

接插件护套(毫米)


Ref: Terminal part No. [2.3mm] A-10
端子参照页 [4.8mm] A-14

Material PBT
材质

No. of way/ () corresponds to 2.3mm, 4.8mm, in order from left to right.
极数 / () 内显示: 从左向右为2.3mm 极数、4.8mm 极数


14way (12+2)

Color Natural
颜色 自然色



M (6241-0261)


F (6245-0281)



Color Natural
颜色 自然色


15way (12+3)

Color Natural
颜色 自然色



M (6241-0241)


F (6245-0261)



Color Natural
颜色 自然色


20way (18+2)

Color Natural
颜色 自然色



M (6241-0281)

F (6245-0301)



Color Natural
颜色 自然色

TS SERIES for PCB


0.64mm (025)

Housing (UNIT : mm) 接插件护套(毫米)


16way

M (6098-6790)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4008 (A-05)
Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension
详细尺寸




●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸




16way

M (6098-6793)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4008 (A-05)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension
详细尺寸




●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸




33way

M (6098-7229)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-7231 (A-05) 6098-7241 (A-04)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension
详细尺寸




●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸




36way

M (6098-6796)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4740 (A-06)
Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension 详细尺寸




●Recommended dimension of Circuit board 电路板推荐尺寸




36way

M (6098-6798)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4740 (A-06)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension 详细尺寸




●Recommended dimension of Circuit board 电路板推荐尺寸




56way (16+16+24)

M (6098-6848)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-6688 (A-05) 6098-6694 (A-05) 6098-6682 (A-05)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension 详细尺寸




●Recommended dimension of Circuit board 电路板推荐尺寸




60way (36+24)

M (6098-6803)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4010 (A-05) 6098-4740 (A-06)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension 详细尺寸




●Recommended dimension of Circuit board 电路板推荐尺寸




68way (40+28)

M (6098-6805)


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4756 (A-05) 6098-4831 (A-06)
Material 材 质	PBT
Color 颜 色	Natural 自然色



●Detailed dimension 详细尺寸




●Recommended dimension of Circuit board 电路板推荐尺寸




M (6098-7102)

A-26


Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-4756 (A-05) 6098-4831 (A-06)
Material 材 质	SPS
Color 颜 色	Natural 自然色



● Detailed dimension
详细尺寸




●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸




68way (40+28)

M (6098-6810)


Connector F part No.	6098-4756 (A-05)
母端接插件产品号码	6098-4015 (A-06)
Material	PBT
材 质	
Color	Blue
颜 色	蓝



● Detailed dimension
详细尺寸



●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸



0.64mm, 1.5mm (025, 060)

Housing (UNIT : mm)


接插件护套(毫米)

No. of way/ () corresponds to 0.64mm, 1.5mm, in order from left to right.
极数/()内显示: 从左向右为0.64mm 极数、1.5mm 极数


20way (14+6)

M (6098-6869)

Connector F part No. 母端接插件产品号码	6098-6876 (A-●)
Material 材 质	LCP
Color 颜 色	Black 黑



● Detailed dimension
详细尺寸



●Recommended demension of Circuit board
电路板推荐尺寸

